

ЦЕНОВНИК ЗА СУШАРИ

р.б	Назив на сушарата	површи на на тацни (м2)	Капацитет на сушење на модра слива	Материјал од кој се изработени тацните	Внатрешност на сушарата	Кои вредности ги контролира	Цена без ддв во €	5% ддв	Цена со ддв во € (противредност во денари)	Каков вид на енергија користи
1	ЕКО 5,6 ED	5,6	85 кг.	Дрво (Напомена - не е одобрено од НАССР)	Алуминиум	Температура, релативна влажност, време на сушење	799	40	839	Само електрична енергија
2	ЕКО 5,6 EI	5,6	85 кг.	Инокс	Инокс и Алуминиум	Температура, релативна влажност, време на сушење проток на воздух	979	49	1028	Само електрична енергија
3	ЕКО 6,8 EH Prizma	6,8	100	Инокс	Алуминиум	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, PLC контролер и WI Fi Контрола	3870	194	4064	Хибрид- Сончев воздушен колектор + електр. енергија
4	ЕКО 9,6 A	9,6	145	Дрво (Напомена - не е одобрено од НАССР)	Алуминиум	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, Lilitech контролер	1560	78	1638	Само електрична енергија
5	ЕКО 9,6 B	9,6	145	Инокс	Алуминиум	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, Lilitech контрола, Wi Fi следење	1898	95	1992	Само електрична енергија
6	ЕКО 9,6 C	9,6	145	Инокс	Алуминиум	Температура, релативна влажност, време на сушење проток на воздух, потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, PLC контролер и Wi Fi Контрола	1999	100	2099	Само електрична енергија

7	ЕКО 9,6 А	9,6	145	Инокс	Инокс	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, PLC контролер и Wi Fi Контрола	2199	110	2309	Само електрична енергија
8	ЕКО 9,6 Н	9,6	145	Инокс	Инокс	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, PLC контролер и Wi Fi Контрола	2449	122	2571	Хибрид - Сончев воздушен колектор + електр. енергија
9	ЕКО 20 А	20	300	Инокс (има две колички на кои се редат тацните)	Инокс	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, PLC контролер и Wi Fi Контрола	6443	322	6766	Само електрична енергија
10	ЕКО 20 Н	20	300	Инокс (има две колички на кои се редат тацните)	Алуминиум	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, PLC контролер и Wi Fi Контрола	9446	472	9918	Хибрид - Сончев воздушен систем + електр. енергија
11	ЕКО 40	40	580	Инокс (има четири колички на кои се редат тацните)	Инокс	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, PLC контролер и Wi Fi Контрола			По договор	Хибрид - Сончев воздушен систем + електр. енергија
12	ЕКО 60Н	60	880	Инокс (има шест колички на кои се редат тацните)	Инокс	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, PLC контролер и Wi Fi Контрола			По договор	Хибрид - Сончев воздушен систем + електр. енергија

13	ЕКО 100Н	100	1470	Инокс (има десет колички на кои се редат тацните)	Инокс	Температура, релативна влажност време на сушење проток на воздух , потрошувачка на енергија, заштита од пренапон, PLC контролер и WI Fi Контрола			По договор	Хибрид - Сончев воздушен систем + електр. енергија
----	----------	-----	------	---	-------	--	--	--	------------	--

Цените се во противредност во денари, рачунато по продажен курс на народна Банка на РМ

Сушарите кои се од **една целина** и **само на електрична енергија**, се ф-ко ЕКО СОЛАР Штип

Сушарите кои се **хибридни** (ел.енергија + воздушен сончев систем) се со наша монтажа во Македонија

Транспортните трошоци се на товар на купувачот. Место на испорака е Стар Карароман, Штип

Начин на плаќање

Целиот износ на цената мора однапред да се плати во два дела, при што првиот дел од цената е во износ од 60% од вредноста на сушарата (Аванс за потврда на порачката)

40% од вредноста еден ден пред испорака или преземање на уредот.

Рокот на испорака е 35 дена од денот на уплатата на аванс

Рок на испорака може да биде продолжен за 15 дена, во случај на непредвидени околности при производство

Гаранцијата за правилно функционирање на сушарите, со услови во гарантен лист е една година.

За одржување надвор од гарантен рок се склучува договор.

Повеќе технички информации и слики на www.solar.mk

Напомена: Извозот е ослободен од ДДВ

Датум 18,04,2024